水 質 分 析 結 果 一 覧 表

分析対象項目	単位	試料名 (採取場所)			基準値
		地下水上流 (No.1)	地下水下流 (No.2)	浸透水	
		採取日:平成28年8月16日 天候:晴	採取日:平成28年8月16日 天候:晴	採取日:平成28年8月16日 天候:晴	
水素イオン濃度(pH)		7.7	7.7	7.8	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg／l	1.4	0.5未満	1.7	
浮遊物質量(SS)	mg／l	2.4	5.1	1.5	
カドミウム	mg／l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.01以下
鉛	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
全シアン	mg／l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと
六価クロム	mg／l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
砒素	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
総水銀	mg／l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
アルキル水銀	mg／l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
PCB	mg／l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下
テトラクロロエチレン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
四塩化炭素	mg／l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg／l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg／l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg／l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002以下
ベンゼン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
チウラム	mg／l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.006以下
シマジン	mg／l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
チオベンカルブ	mg／l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.02以下
セレン	mg／l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
1,4-ジオキサン	mg／l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg／l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下

結　果　報　告　書

No. 2K16081804(1/3)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第642号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
本社 旭川市永山１４条３丁目３番４号　Tel(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号　Tel(011)764-7611
代表取締役　木　村　進

平成 28 年 8 月 18 日 受付 の試料については分析(測定)の結果、下記のとおりです。

採取場所；中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水

試料名	採取地点	採取者	採取日時	天候	気温	水温
地下水	上流（No.1）	(株)コンストラクションサポート	平成 28 年 8 月 16 日	晴	℃	℃
地下水	下流（No.2）		平成 28 年 8 月 18 日	晴	℃	℃
浸透水	浸透水		平成 28 年 8 月 18 日	晴	℃	℃

分析（測定）項目【単位】	基準値	分析（測定）結果 上流（No.1）	下流（No.2）	浸透水	分析(測定)方法
水素イオン濃度 (pH)	－	7.7 [24 ℃]	7.7 [26 ℃]	7.8 [26 ℃]	JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量 (BOD) 【mg/ℓ】	－	1.4	0.5 未満	1.7	JIS K 0102 21 及び 32.3
浮遊物質量 (SS) 【mg/ℓ】	－	2.4	5.1	1.5	昭和46年環境庁告示第59号付表9
カドミウム 【mg/ℓ】	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2
鉛 【mg/ℓ】	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0102 54.2
全シアン 【mg/ℓ】	検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2
六価クロム 【mg/ℓ】	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3
砒素 【mg/ℓ】	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0102 61.2
総水銀 【mg/ℓ】	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀 【mg/ℓ】	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2
PCB 【mg/ℓ】	検出されないこと	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3

備考	
	※-1　基準値は、昭和52年総理府・厚生省令第1号「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第２の値。

結　果　報　告　書

No. 2K16081804(2/3)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第642号）
株式会社 ホクカン
環境化学分析センター
本社 旭川市永山１４条３丁目３番４号　TEL(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号　TEL(011)762-7611
代表取締役　木　村　進　一

平成 28 年 8 月 18 日 受付 の試料については分析(測定)の結果、下記のとおりです。

採取場所；　中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水

試料名	採取地点	採取者	採取日時	天候	気温	水温
地下水	上流（No.１）	(株)コンストラクションサポート	平成 28 年 8 月 16 日	晴	℃	℃
地下水	下流（No.２）		平成 28 年 8 月 18 日	晴	℃	℃
浸透水	浸透水		平成 28 年 8 月 18 日	晴	℃	℃

分析（測定）項目【単位】	基準値	分析（測定）結果			分析(測定)方法
		上流（No.１）	下流（No.２）	浸透水	
トリクロロエチレン【mg/ℓ】	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン【mg/ℓ】	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン【mg/ℓ】	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素【mg/ℓ】	0.002 以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン【mg/ℓ】	0.004 以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン【mg/ℓ】	1 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン【mg/ℓ】	0.006 以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン【mg/ℓ】	0.002 以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2
ベンゼン【mg/ℓ】	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0125 5.2

備考	
	※-1　基準値は、昭和52年総理府・厚生省令第1号「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第２の値。

結　果　報　告　書

No. 2K16081804(3/3)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第642号）
株式会社 ホクカン
環境化学分析センター
本社 旭川市永山１４条３丁目３番４号　Tel(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号　Tel(011)763-7611
代表取締役　木　村　進　一

平成 28 年 8 月 18 日 受付 の試料については分析(測定)の結果、下記のとおりです。

採取場所；中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水

試料名	採取地点	採取者	採取日時	天候	気温	水温
地下水	上流（No.1）	(株)コンストラクションサポート	平成 28 年 8 月 16 日	晴	℃	℃
地下水	下流（No.2）		平成 28 年 8 月 18 日	晴	℃	℃
浸透水	浸透水		平成 28 年 8 月 18 日	晴	℃	℃

分析（測定）項目【単位】	基準値	分析（測定）結果 上流（No.1）	下流（No.2）	浸透水	分析(測定)方法
チウラム【mg/ℓ】	0.006 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン【mg/ℓ】	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1
チオベンカルブ【mg/ℓ】	0.02 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1
セレン【mg/ℓ】	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	JIS K 0102 67.2
1,4-ジオキサン【mg/ℓ】	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7
塩化ビニルモノマー【mg/ℓ】	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2
＊＊＊＊	＊＊＊＊	以	下	余　白	＊＊＊＊＊＊＊＊

備考　※-1　基準値は、昭和52年総理府・厚生省令第1号「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第２の値。

濃度計量証明書

No. 2S16081804-A(1/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593
代表取締役　木村進一

平成 28 年 8 月 18 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号　第8492号）

試料名：地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 上流（No.1）
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 16 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象　【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
水素イオン濃度（pH）	7.7 [24 ℃]	JIS K 0102 12.1	－
生物化学的酸素要求量（BOD）【mg/ℓ】	1.4	JIS K 0102 21 及び 32.3	－
浮遊物質量（SS）【mg/ℓ】	2.4	昭和46年環境庁告示第59号付表9	－
＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊	

備考	
	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081804-A(2/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　Tel.(0166)24-5594
代表取締役　木村進

平成 28 年 8 月 18 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号　第8492号）

試料名：地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 上流（No.1）
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 16 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
カドミウム	【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛	【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン	【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム	【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素	【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀	【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀	【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
PCB	【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
	****	以下余白	****	

備考	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081804-A(3/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社 ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593
代表取締役　木 村 進 一

平成 28 年 8 月 18 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号 第8492号）

試 料 名 ： 地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 上流（No.1）
採 取 者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 16 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081804-A(4/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社 ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　Tel(0166)24-5593
代表取締役　木 村 進 一

平成 28 年 8 月 18 日 受付 の試料については計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号　第8492号）

試料名：地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 上流（No.1）
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 16 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
チウラム 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シマジン 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0003
チオベンカルブ 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0003
セレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン 【mg/ℓ】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー 【mg/ℓ】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下余白	****	

備考	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081909-A(1/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593
代表取締役　木　村　進　一

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智　臣
（登録番号　第8492号）

試 料 名 ： 地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 下流（№２）
採 取 者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
水素イオン濃度 (pH)	7.7 [26 ℃]	JIS K 0102 12.1	－
生物化学的酸素要求量 (BOD) 【mg/ℓ】	0.5 未満	JIS K 0102 21 及び 32.3	0.5
浮遊物質量 (SS) 【mg/ℓ】	5.1	昭和46年環境庁告示第59号付表9	－
＊＊＊＊	以 下 余 白	＊＊＊＊	

備考	
	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081909-A(2/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593
代表取締役　木 村 進 一

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智 臣
（登録番号　第8492号）

試 料 名 ： 地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 下流（No.2）
採 取 者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
カドミウム 【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン 【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム 【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀 【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
PCB 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****	以下余白	****	

備考	
	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081909-A(3/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593
代表取締役　木村進一

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号　第8492号）

試料名：地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 下流（No.2）
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象　【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
トリクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081909-A(4/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　Tel(0166)24-5593
代表取締役　木　村　進　一

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智　臣
（登録番号　第8492号）

試 料 名 ： 地下水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 下流（No.2）
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象　【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
チウラム　【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シマジン　【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0003
チオベンカルブ　【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0003
セレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン　【mg/ℓ】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー　【mg/ℓ】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊	

備考	
備考	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081910-A(1/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役　木 村 進 一

環境計量士　堀　智 臣
（登録番号　第8492号）

試 料 名 ： 浸透水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 浸透水
採 取 者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象　【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
水素イオン濃度（pH）	7.8 [26 ℃]	JIS K 0102 12.1	－
生物化学的酸素要求量（BOD）【mg/ℓ】	1.7	JIS K 0102 21 及び 32.3	－
浮遊物質量（SS）【mg/ℓ】	1.5	昭和46年環境庁告示第59号付表9	－
＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊	

備考	
	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081910-A(2/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593
代表取締役　木 村 進 一

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号　第8492号）

試 料 名 ： 浸透水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 浸透水
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
カドミウム 【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン 【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム 【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀 【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
PCB 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊	

備考	
	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081910-A(3/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　℡(0166)24-5593
代表取締役　木村進一

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号　第8492号）

試料名：浸透水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 浸透水
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象　【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
トリクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン　【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	
	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。

濃度計量証明書

No. 2S16081910-A(4/4)

平成 28 年 9 月 9 日 発行

株式会社　コンストラクションサポート　殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号　TEL(0166)24-6593
代表取締役　木村進一

平成 28 年 8 月 19 日 受付 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士　堀　智臣
（登録番号　第8492号）

試料名：浸透水

採取場所	中舘建設 産業廃棄物埋立地浸透水 浸透水
採取者	株式会社　コンストラクションサポート
採取日時	平成 28 年 8 月 18 日
採取状況	（天候）　晴　　（気温）　　（水温）

計量の対象　【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
チウラム　【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シマジン　【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0003
チオベンカルブ　【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0003
セレン　【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン　【mg/ℓ】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー　【mg/ℓ】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊	

備考	
	※-1　試料名、採取場所、採取者、採取日時、採取状況の記載内容は、依頼者申し出による。